



In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

- **Met uw huisdier naar het buitenland**
- **Oververhitting en maden bij het konijn**
- **Puppy avond**
- **Voeding voor hond en kat**

## Met uw huisdier naar het buitenland

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw trouwe viervoeter mee naar het buitenland? Dan dient u rekening te houden met een aantal eisen, die gesteld worden door uw vakantieland. Ook is het belangrijk om uw huisdier te beschermen tegen een aantal ziektes. In deze nieuwsbrief willen wij u hierover graag informeren.



### Regelgeving

Voor alle landen binnen de Europese Unie gelden de volgende regels:

Microchip: Alle honden en katten die de grens oversteken dienen een identificatiechip te hebben. Heeft uw huisdier nog geen chip? Dan kunt u een afspraak maken bij een van onze vestigingen voor het chipping van uw dier. Een microchip bevat een

barcode (het chipnummer). De chip is ongeveer een rijstkorrel groot en wordt onderhuids ingebracht.

Europees paspoort: U moet in bezit zijn van een Europees paspoort voor uw huisdier. Het chipnummer van uw dier en alle benodigde vaccinaties moeten vermeld zijn in het paspoort.

Rabiës - vaccinatie: Minimaal 3 weken voor het vertrek moet uw hond of kat ingeënt zijn tegen hondsdolheid (Rabiës). Sommige landen, zoals Groot-Brittannië, Ierland, Malta, Noorwegen en Zweden stellen aanvullende eisen met betrekking tot de invoer van uw huisdier. Zo moet uw dierenarts ruim voor het vertrek bloed afnemen en het laten onderzoeken op de aanwezigheid van beschermende stoffen tegen hondsdolheid. Als u naar een van deze landen gaat, dient u

minimaal 7 maanden van tevoren beginnen met het regelen van het vertrek van uw huisdier.

Voor meer informatie over de vakantie in het buitenland kunt u terecht op de website [www.licg.nl](http://www.licg.nl) of bij onze praktijk. Als u op vakantie gaat naar een land buiten de Europese Unie, is het verstandig om contact op te nemen van de ambassade van dit land om op de hoogte te zijn van alle regels.

**Meer informatie  
over vakantie in het buitenland  
kunt u vinden op [www.licg.nl](http://www.licg.nl)**

## Preventie van ziektes

Het is belangrijk om te weten dat in het buitenland ziektes voorkomen, die gevaarlijk kunnen zijn voor u en uw huisdier. Deze ziektes worden overgebracht door teken en steekinsecten, vooral in warme landen.

Hieronder volgt een overzichtelijke tabel met informatie over de belangrijkste ziektes en de preventie hiervan. Na de tabel volgt een uitgebreide toelichting per ziekte. U kunt uiteraard altijd op onze praktijklocaties terecht voor mondelinge toelichting en preventieve middelen voor uw huisdier.

Ziekte	Wordt overgedragen door	Landen	Preventie*
<b>Leishmania</b>	Steekvliegen	Landen rondom de Middellandse zee (Frankrijk, Spanje, Italië enz.)	Scalibor® Pulvex®
<b>Babesia</b>	Teken	Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, Hongarije, voormalig Joegoslavië, Roemenië en Rusland	Scalibor® Pulvex® Frontline®
<b>Hartworm</b>	Muggen en steekvliegen	Rond kust van de Middellandse Zee, Italië, Frankrijk, Spanje en Griekenland	Scalibor® Pulvex® Milbemax® Stronghold®
<b>Vossenlintworm</b>	Ontlasting van vossen, honden en katten, besmette knaagdieren	België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Liechtenstein, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Tsjechië, (Nederland)	Milbemax®

\*De genoemde middelen kunt u verkrijgen bij één van onze vestigingen.

- **Leishmania:** Leishmania is een bloedparasiet, die wordt overgedragen door steekvliegjes. Een vliegje stekt uw huisdier en infecteert zijn bloed met Leishmania. Leishmania kan zich verspreiden door het hele lichaam en kan de lever, de milt, de huid en de lymfeknopen aantasten. Leishmania komt voor in de landen rondom de Middellandse zee. Hoe zuidelijker u reist, hoe meer de kans op besmetting. Om uw huisdier te beschermen tegen Leishmania is het belangrijk het contact met steekvliegen zo veel mogelijk te vermijden. Gebruik een goede anti-tekenband bij uw hond, bijvoorbeeld Scalibor®. Deze anti-tekenband beschermt niet alleen tegen teken, maar ook tegen steekvliegen en andere insecten. Scalibor® vermindert de kans dat uw huisdier gestoken wordt met 96%. Een alternatief voor Scalibor® is het middel Pulvex®, dit zijn pipetten. Pulvex® werkt afwerend tegen steekvliegen, muggen, teken en vlooien. De steekvliegjes zijn het meest actief rond zonsopgang en zonsondergang. Houd uw huisdier 's avonds en 's nachts zoveel mogelijk binnen en gebruik muskietengasa.
- **Babesia:** Babesia wordt overgedragen door een apart soort teken, die gelukkig nog niet vaak gesignalerd zijn in ons land. Deze teken leven echter wel in Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Griekenland, voormalig Joegoslavië en andere landen in Zuid en Oost Europa. Deze ziekte kan onder andere leiden tot bloedarmoede en nierfalen bij uw huisdier. U kunt uw hond beschermen tegen teken met een goede anti-tekenband (Scalibor®) of met Pulvex® pipetten. Bij de katten is Frontline® (pipetten of spray) geregistreerd voor de behandeling tegen teken.



- **Hartworm:** De larfjes van hartworm worden overgedragen door muggen en andere steekinsecten. Zoals de naam als zegt, nestelen de volwassen wormen zich in het hart van het dier. Zij veroorzaken koorts, hoesten, hartproblemen, nier- en leverfalen. Deze ziekte komt steeds vaker voor in zuidelijk Europa, met name rondom de Middellandse zee. Gebruik een goede anti-tekenband (Scalibor®) of Pulvex® pipetten bij uw hond om contact met steekvliegjes of muggen te verminderen. Houd uw huisdier 's nachts binnen, sluit de ramen of gebruik muskietengas. Om de kans op hartworm nog verder te verkleinen, is het raadzaam om Milbemax® ontwormtabletten of Stronghold® pipetten te gebruiken. Deze middelen werken tegen hartworm-larfjes. Gaat u tussen 1 en 28 dagen op vakantie? Dan geeft u Milbemax® op de dag van uw terugkomst en nogmaals 4 weken later. Gaat u langer dan 28 dagen op vakantie? Dan moet u uw huisdier maandelijks ontwormen met Milbemax® en ook 4 weken na uw thuiskomst in Nederland. Stronghold® pipetten moet u maandelijks toedienen. Deze middelen zijn goed te combineren met bijvoorbeeld een Scalibor® anti-tekenband voor optimale bescherming van uw hond.
- **Vossenlintworm:** De vossenlintworm is een kleine lintworm die voorkomt bij vossen. Maar honden en katten kunnen ook dragers zijn van deze worm. Honden, katten en vossen kunnen besmet raken door het eten van met vossenlintworm besmette knaagdieren. Deze lintworm is gevaarlijk voor de mens! Mensen kunnen besmet raken door contact met ontlasting van vossen, katten of honden. De vossenlintworm kan leiden tot beschadiging van de lever en andere organen bij de mens. De vossenlintworm komt voor in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Liechtenstein, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië. Het komt ook sporadisch in Nederland voor. Ter preventie van de vossenlintworm kunt u uw hond of kat ontwormen met een middel, dat werkzame stof praziquantel bevat, bijvoorbeeld Milbemax®. Het is verstandig om uw dier bij thuiskomst in Nederland te ontwormen en dit 4 weken later te herhalen. Vermijd zelf het contact met de ontlassing van vossen, honden of katten, zeker als u in het buitenland verblijft. Was zelfgeplukte bosbessen en paddenstoelen altijd zorgvuldig, voorgaand aan consumptie. Voer uw hond geen rauw vlees, gekocht in het buitenland, omdat het de larven van de vossenlintworm kan bevatten.

## Oververhitting:

In de zomer krijgen wij regelmatig oververhitte dieren binnen. Als een dier een tijd opgesloten zit in een felle zon of in een warme ruimte, zonder een kans om schaduw op te zoeken, kan het heel snel mis gaan. Honden, katten, konijnen en knaagdieren hebben vaak een dikke vacht en kunnen niet zweten, waardoor zij moeilijk hun warmte kwijt kunnen raken. Vooral honden in afgesloten auto's en konijnen in buitenhokken raken vaak in moeilijkheden.

## Verschijnselen:

Een oververhitting is goed herkenbaar. Uw hond of kat gaat hijgen, wordt sloom en kan omvallen. De slijmvliezen van de bek en de tong zijn vaak donkerrood gekleurd. Soms gaan de dieren kwijlen of braken. De lichaamstemperatuur kan oplopen tot 41-42 graden. Het dier kan zijn bewustzijn verliezen en in shock raken.

## Preventie:

Oververhitting is een levensbedreigende situatie. In dit geval geldt zeker: voorkomen is beter dan genezen. Laat uw hond 's zomers nooit achter in de afgesloten auto, ook niet voor 5 minuten. Houd bij warm weer rekening mee dat uw hond snel oververhit kan raken bij spelen, rennen of fietsen. Het is met name gevaarlijk voor kortsnuitige honden. Deze honden kunnen bij lichamelijke inspanning in combinatie met hoge omgevingstemperatuur snel in ademnood raken. Uw konijn of cavia kan snel oververhit raken als hun hok in de felle zon staat. Zorg dat het buitenverblijf van uw huisdier voldoende schaduwplekken heeft en voldoende drinkwater. Ook voor vissen geldt: nooit het aquarium op de vensterbank in een volle zon laten staan.



## Eerste hulp bij oververhitting:

Wat te doen als uw dier onverwachts oververhit raakt? Breng uw dier direct naar binnen in een koele kamer (bijvoorbeeld de badkamer). Maak uw hond voorzichtig nat met koud water. U kunt het beste een natte handdoek over uw hond heen leggen en die steeds natmaken met koud water. Giet nooit direct een emmer ijskoud water over uw hond, dat kan leiden tot shock. Neem direct contact op met onze praktijk voor nadere instructies.

Ook voor een oververhit konijn geldt dat u het konijn voorzichtig nat moet maken, dus niet overgieten met koud water. Breng het konijn naar binnen, naar een koele ruimte en leg er een natte handdoek overheen. De oren van het konijn geven veel warmte af. Blijf de oren voorzichtig natmaken met koud water. Neem contact met onze praktijk, een oververhit dier is een spoedgeval!

## Maden bij een konijn:

Elke zomer overlijden veel konijnen aan zogenaamde madenziekte. Maden zijn de larfjes van groen-blauwe vlieg. Deze vliegen kunnen eitjes leggen op de huid van het konijn, meestal rond de anus. Uit deze eitjes komen maden. De maden eten zich binnen 4 uur een weg naar binnen. Zij veroorzaken erg grote wonden, waaraan het konijn uiteindelijk kan overlijden. De groen-blauwe vliegen worden aangetrokken door de met urine of ontlasting besmeerde achterhand van het konijn, open wonden of slechte hygiëne in het hok. Konijnen met verkeerde voeding of te dikke konijnen hebben vaak zogenaamde plakpoep (zachtere ontlasting), die blijft kleven op hun achterwerk. Dat is een uitstekende voedingsbodem voor maden!

Om de besmetting met maden bij uw konijn te voorkomen, raden wij de volgende maatregelen aan:

1. Controleer dagelijks uw konijn op wonden of made, vooral onder de staart. Heeft uw konijn een vuile achterhand? Dan moet u de vacht voorzichtig schoonmaken in een teiltje met warm water en het daarna goed afdrogen.
2. Maak het verblijf van uw konijn regelmatig schoon
3. Heeft u veel last van de vliegen? Beschermt de verblijfplaats van uw konijn met een vliegenwerend gaas.
4. Heeft uw konijn zachte ontlasting of blijft het plakken aan zijn staart? Is uw konijn te dik? Informeer bij onze praktijk naar de beste voeding voor uw konijn



## Informatie puppy-avond

Sinds begin dit jaar organiseren wij op onze praktijk een gezellige en informatieve avond voor puppy- eigenaren. Als u een pup in huis heeft, is het fijn om te weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw pup een goede en gezonde start heeft. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u uitgebreid informeren over verschillende onderwerpen, o.a. vaccinaties, ontworming, opvoeding en castratie. U kunt terecht met al uw vragen en we zullen het onderzoek van uw pup samen uitvoeren. Zo kunt u thuis met de hond oefenen, zodat hij eraan gewend raakt nagekeken te worden. We sluiten de avond af met een rondleiding door onze praktijk. Komen u en uw pup ook? Of kent u iemand die geïnteresseerd is? U bent van harte welkom. Bij de assistente kunt u informeren wanneer de volgende puppy-avond georganiseerd wordt. Tot dan!

## Onderhoudsvoeding voor hond en kat.

Een van de basisvooraarden voor een gezond leven is een gezonde voeding. Dit geldt niet alleen voor de mens maar ook zeer zeker voor een dier. Onze huisdieren zijn van de mens afhankelijk en wij moeten er dan ook voor zorgen dat onze dieren gezonde voeding binnen krijgen. Daarbij moet terdege rekening worden gehouden met het feit dat ieder dier uniek is en dat de behoeften en levensomstandigheden een grote rol spelen in de voedingsstoffen die op dat moment nodig zijn voor een gezond leven. Een tekort maar ook een overschot aan de hoeveelheid van bepaalde voedingsstoffen kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van uw dier, soms met blijvende schade. Een hoogwaardige voeding bevat meer soorten voedingsstoffen dan een standaard voeding. Door toevoeging van zogeheten nutraceuticals (extra ingrediënten) en specifieke voedingsstoffen is er een voedingslijn ontwikkeld voor zowel hond als kat die volledig aansluit bij de behoeften van uw huisdier.

**'We hebben 2 gediplomeerde voedingsconsulenten die u graag te woord staan'**

Bij Diergeneeskundig Centrum Zuid - Oost Drenthe vindt u een hoogwaardige voeding die alleen bij dierenartsen te verkrijgen is. Deze complete uitgebalanceerde voeding is o.a. aangepast aan de levensfase van uw dier. Bij de hond kunt u dan denken aan puppy, junior, adult en senior. Tevens is er rekening gehouden met het volwassen gewicht / grootte van uw hond. Een Chihuahua heeft duidelijk andere voeding nodig dan bijvoorbeeld een Duitse Dog.

Ook voor poezen is er een voedingslijn ontwikkeld aangepast aan de leeftijd van uw dier, maar ook aan het verschil in stofwisseling tussen uw kater en poes na castratie / sterilisatie. Bij zowel de hondenlijn als de poezenlijn wordt er tevens met het samenstellen van het voer rekening gehouden met de gezondheidsrisico's die een hond of kat loopt in zijn leven. Hierbij kunt u denken aan urinewegproblemen, gewrichtsaandoeningen, overgewicht etc.



Voor een goed advies over onderhoudsvoeding voor uw hond of kat bent u van harte welkom op onze praktijk. Sinds kort hebben we 2 gediplomeerde voedingsconsulenten die u graag te woord zullen staan.

Tot ziens bij ons op de praktijk.